



Lampadine a oliva e sferiche Master Value Decorative LED

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

La nuova collezione Deco (lampadine a goccia e a oliva) trasforma la tua casa con un mix perfetto di luce bianca (calda) e un'esperienza di illuminazione snella e minimalista. Con una durata eccezionale, un risparmio energetico fino al 90%, senza sfarfallio visibile e luminosità istantanea a pieno livello, godrai anche di una luce morbida e uniformemente distribuita con quel fascino trendy e di stile per un'armonia accogliente nel tuo spazio.

Dati del prodotto


Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E14 [E14]		70 %
Durata nominale	15.000 ore	Valore di tremolio (PstLM)	1
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Effetto stroboscopico	0,4
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Marchio CE	SI		
Conformità a RoHS EU	SI		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	818 [CCT of 1800K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Flusso luminoso	136 lm	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Designazione colore	1800	Consumo energetico	2,5 W
Temperatura del colore correlata	1800 K	Corrente lampada (Nom)	14 mA
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	54 lm/W	Potenza equivalente	15 W
Uniformità del colore	<6	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
		Fattore di potenza (frazione)	0,7

Lampadine a oliva e sferiche Master Value Decorative LED

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Temp. massima involucri (Nom)	38 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Ambra
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	B35 [B 35 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
EyeComfort	Si



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Nome completo prodotto	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Full EOC	871951431603400
Codice d'ordine	31603400
Codice materiale (12NC)	929002983202
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514316034
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514316041

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm

Fotometrie




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Lampadine a oliva e sferiche Master Value Decorative LED

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
B35GOLDSP G

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
B35GOLDSP G

