LAMPADADIRETTA.IT







Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Comfort Opale Aluminium Bianca 42W 5000lm 100D - 930 Luce Calda -|Ritaglio 250mm - IP44 - Miglior Resa Cromatica

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	254950
EAN	4099854491047
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x26
Potenza Lampada	42
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)

Flusso Luminoso (Lumen)

5000

Efficienza (Lm/W)

119.04761904762

Fattore Potenza

>0.90

Indice di abbagliamento unificato

< 23 - per corridoi e ingressi

Copertura Ottica

Opale

Tipo di Prodotto

Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	250
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da – 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	60
Diametro (mm)	265

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore Nessun sensore

Specialista dell'illuminazione

Piani di illuminazione personalizzati

Fino a 7 anni di garanzia
Sesi facili entro 14 giorni

