LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Philips Downlight LED Ledinaire DN060B 18W 1800lm 90D -830 Luce Calda | 233mm



Visualizza il prodotto

Dati tecnici

| SKU | 229217 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| EAN | 8710163306612 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | DN060B LED18S/830 PSU WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|-------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x26 |
| Potenza Lampada | 18 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| Driver Incluso | Sì |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1800 |
| Efficienza (Lm/W) | 100 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Profondità d'Installazione (mm) | 118 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| 30661299 |
|-------------------------------|
| Incasso |
| 200 |
| IP20 |
| 0 to +35 |
| Policarbonato |
| Bianco |
| Bianco |
| PIP [Connessione a pressione] |
| DN060B |
| |

Dimensioni

| Altezza (mm) | 120 |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 233 |

Informazioni sul sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?







