LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Philips Downlight LED GreenSpace2 DN470B VLC-E 16.8W 2200lm 120D - 840 Bianco Freddo | 216mm - Aluminium Riflettore - Dali Dimmerabile - Emergenza 3H

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	235975
EAN	8718699793548
Marca	Philips
Nome del fabbricante	DN470B LED20S/840 PSED-E C ELP3 WH P
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Con luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	16.8
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120
Flusso Luminoso (Lumen)	2200
Efficienza (Lm/W)	131
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	94
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	PC (Polycarbonate)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +40
Alloggiamento	Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	GreenSpace2

Dimensioni

Altezza (mm)

Perché scegliere Lampadadiretta?

Diametro (mm)

216



Specialista dell'illuminazione 🗦 Piani di illuminazione personalizzati

Informazioni sul ne representa a 7 anni di garanzia 💍 Resi facili entro 14 giorni



Tipo di sensore

Nessun sensore

